

REVİZYON SAYFASI

EFFECTIS ERA AVRASYA A.Ş. yönetim sistem dokümantasyonu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanmıştır.

Sıra No.	Değişiklik Tarihi	Değişikliğin Tanımlanması	Onay
1	01.02.2019	- Madde 6.14 Belgenin askıya alınması maddesinde askıya alma süresi maksimum 12 ay yerine 6 ay olarak değiştirildi. - Madde 6. Müşteri tarafından başvuru maddesine başvuru koşullarında şikayetlerin kaydının tutulması gerekliliği eklenmiştir. - Madde 13 'e habersiz denetim detaylandırıldı.	
2	29.01.2020	- Madde 8 CE İşaretleme Koşulları maddesinde Efectis web sitesinde (www.effectis.com) yayımlanan bilgileri içeren tablodan sertifikaların durumu ile ilgili kısım kaldırılmıştır.	
3	15.12.2020	- Madde 8 CE İşaretleme Koşulları maddesinde Efectis web sitesinde (www.effectis.com) yayımlanan bilgiler kısmı websitesindeki yenilik sebebiyle değiştirilmiştir. - Madde 10 Efectis Era Avrasya'nın Gözetim Kapsamındaki Kararı başlığında iptal edilen ve askıya alınan sertifika(lar)ın bilgilerinin YMDS sistemi üzerinden paylaşılması ifadesi kaldırılarak, yazılı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletileceği ifadesi eklenmiştir.	
4	06.01.2021	Madde 4 İlgili belgeler ve koşullara EA-2/17 dokümanı atfı eklenmiştir.	
5			
6			

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

1. AMAÇ

Bu prosedür, Efectis Era Avrasya tarafından AB'nin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB 'ye uygun olarak, uygunluk değerlendirme sistemleri 1+, 1 ve 2+ altında olan yapı malzemeleri için CE belgelendirme süreçlerinin yönetilmesi için hazırlanan düzenlemeyi tanımlamaktadır.

2. KAPSAM

Efectis Era Avrasya 'nın Belgelendirme kuruluşu olarak bildirildiği her yapı malzemeleri türü için, bu prosedürü özel kurallar tamamlamaktadır.

Bu prosedür ile herhangi bir yasal veya yasaya dayanan hükümler arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, yasal hükümler geçerli olacaktır.

3. KULLANILAN KISALTMALAR VE TANIMLAR

MÜŞTERİ	Belgelendirme için başvuru gerçekleştiren ve ürünü piyasaya arz eden imalatçı/dağıtıcı veya yetkili temsilcisi konumundaki tüzel veya gerçek kişi için kullanılan genel terim.
Yetkili Kuruluş	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
CPR	Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
CE	Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında kullanma yetkisi verilen işaret
Sertifika	CPR'a göre Performans Değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Uygunluğu Sertifikası
AEA	Avrupa Ekonomik Alanı
AET	Avrupa Ekonomik Topluluğu
AB	Avrupa Birliği
FÜK	Fabrika Üretim Kontrolü
ITT	İlk Tip Testi
NANDO	Yeni Yaklaşım Onaylı ve Atanmış Kuruluşlar
NPD	Performansı Belirlenmedi
Taşeron	Tedarikçinin ürünün beyan edilen nitelikleri üzerinde etkisi olabilen alt tedarikçi

4. İLGİLİ BELGELER VE KOŞULLAR

Bu prosedüre konu olan ürünler aşağıdakilere uygun olacaktır:

- 4 Nisan 2011'de Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanan 305/2011 Sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
- Efectis Era Avrasya tarafından ilan edilen, özellikle incelenmekte olan yapı malzemesine uygun teknik özellikleri listeleyen özel talimatlar.
- EA-2/17 Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyona ilişkin EA Dokümanı

Bir yapı malzemesi için sertifika yayımlanması, hem aşağıdaki işlemlerin önceden yerine getirilmesine hem de sonuçların geçerli belgelerde belirtilen şartlara uygunluğuna bağlıdır:

- Gerektiği takdirde fabrikadan numune alma
- Gerektiği takdirde ve ürün tipine bağlı olarak: ITT (ilk tip testi)
- Saha ve Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) ilk denetimi
- Saha ve FÜK gözetim denetimleri

EK B, uyumlaştırılmış teknik şartnamelere ve onaylanmış kuruluşlar grubunun kararlarına uygun olarak, belgelendirme şartlarının karşılanmasına ilişkin kesin bilgiler verir.

5. UYGULAMA

5.1. CE SERTİFİKASI İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Efectis Era Avrasya 'nın başlıca faaliyetleri şunlardır:

- Çoğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen onaylar ve/veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kapsamlarda, yangın güvenliği alanında test, muayene, mühendislik hizmetleri
- Gönüllü/isteğe bağlı ürün belgelendirme faaliyetleri
- Yapı malzemelerinin CE işaretleme amaçlı uygunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri

Efectis Era Avrasya, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından, 2184 nolu, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Bölüm VII ve Ek-V gereği (öngördüğü) usullerle bağlantılı olarak performans değişmezliği sertifikasına ilişkin görevleri yerine getirmek üzere Test ve Belgelendirme Kuruluşu olarak onaylanmıştır.

Efectis Era Avrasya, ürün belgelendirme faaliyetine ait teknik yönetim görevlerini, belgelendirme başvurusu ile ilgili teknik evrak işlerini Ürün Belgelendirme Departmanı bünyesinde yürütmektedir.

Yapı Malzemeleri için Performans Değişmezliği / Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Uygunluğu sertifikasındaki tüm ilgili taraflar mesleki gizlilik ile bağlıdır ve gizliliğin sağlanmasını taahhüt etmiştir.

Efectis Era Avrasya Müşteriye ilişkin olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgileri gizli tutmayı taahhüt etmiştir.

5.2. EFECTİS ERA AVRASYA - ÜRÜN BELGELENDİRME DEPARTMANI

Efectis Era Avrasya Ürün Belgelendirme Departmanının ana görevleri şunlardır:

- Müşteriye performans değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Uygunluğu sertifikası ile ilgili bütün gerekli açıklamaların sunulması
- Performans değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Uygunluğu sertifikaları için başvuru dosyaları üzerinde çalışmaların yürütülmesi
- Başvuru dosyalarıyla ilgili ilk değerlendirmenin gerçekleştirilmesi
- Belgelendirme sürecine dair alınan kararların uygulanmasının sağlanması
- Performans değişmezliği / Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Uygunluğu sertifikası için takip dosyaları üzerinde çalışmalar yürütülmesi
- CPR'ın ve CPR bağlantılı uyumlaştırılmış teknik şartnamelerdeki değişimlerin izlenmesinin sağlanması ve sertifika kapsamındaki performanslar üzerinde muhtemel etkisi olan değişikliklerin müşterilere bildirilmesi
- Avrupa Komisyonu tarafından atanmış diğer onaylanmış kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi
- CPR bünyesinde "Yetkili Kuruluş" ve Efectis Era Avrasya tarafından verilen sertifikalar ile ilgili diğer makamlarla iletişimin sağlanması
- Efectis Era Avrasya tarafından verilen sertifikalarının ihlali hakkında yetkili makamların bilgilendirilmesi
- Hem Efectis Era Avrasya tarafından ilan edilen bu prosedürün hem de özel talimatların iyileştirilmesi.

Bu görevlerin tamamlanmasının ardından Efectis Era Avrasya sertifika verebilir veya vermeyebilir. Bu sertifikanın tüm sorumluluğunu alır.

5.3. DENETİM KURULUŞLARI

Denetimleri yürüten kuruluşlar, Yetkili Kuruluş'un Efectis Era Avrasya 'yı görevlendirme şartları doğrultusunda yetkili kuruluş tarafından onaylanır.

Denetim görevlerini yerine getirmek için Efectis Era Avrasya aşağıdakilerle çalışabilir:

- Efectis Era Avrasya'nın iç denetçileri
- Veya, Efectis Era Avrasya tarafından yetkinliği doğrulanan dış denetçiler
- Veya, müşteri taleplerine veya fiziksel şartlara bağlı olarak kullanılması gerektiği durumlarda Efectis Era Avrasya tarafından yetkinliği doğrulanan başka herhangi bir denetleme kuruluşu denetçileri

Denetimden önce, Efectis Era Avrasya müşterilerine denetçi bilgisini verecektir.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

5.4. TEST LABORATUVARLARI

İlk tip testi yapan veya ilk tip test sonucunu hesaplama ile sunan laboratuvar, Yetkili Kuruluş'un Efectis Era Avrasya'yı görevlendirme şartları doğrultusunda yetkili kuruluş tarafından onaylanır.

Efectis Era Avrasya, müşteri taleplerine veya fiziksel şartlara bağlı olarak gerektiği durumlarda aşağıdakileri kullanabilir:

- Efectis Era Avrasya test laboratuvarı
- Veya ilgili testler için EN ISO / IEC 17025'e göre akredite edilmiş herhangi bir laboratuvar
- Veya CPR kapsamında onaylanmış (NANDO veri tabanında yatay onaylama-horizontal notification ile bildirilmiş) herhangi bir laboratuvar.

5.5. BELGELENDİRME KOMİTESİ

Belgelendirme Komitesi, Efectis Era Avrasya tarafından uygunluk değerlendirmesi süreci için performansın değişmezliği sertifikası ile ilgili bir karar hakkında müşterinin başvurusu doğrultusunda, karar vermeden sorumlu komitedir.

Uygunluk değerlendirmesi (ilk tip testleri, denetimi) yapılan ürün için belge verilip verilmemesi, askıya alınması, iptali/belgenin geri çekilmesi hakkındaki kararları vermeden tek sorumlu komitedir.

Belgelendirme Komitesi; Efectis Era Avrasya Teknik Koordinatörü veya Yönetim Kurulu Başkanı ile uygunluk değerlendirme faaliyetinde yer almamış en kıdemli FÜK Baş Denetçisi ya da Teknik Uzmanından oluşturulur. Belgelendirme kararı yalnızca oy birliğiyle alınabilir. Oy birliği sağlanmadığı koşullarda belgelendirme kararı verilemez. Belgelendirme ön değerlendirmede (başvurunun değerlendirilmesi, denetimin gerçekleştirilmesi, FPC denetiminin gerçekleştirilmesi, ITT 'lerin yapılması, numune alınması) yer alan personel kesinlikle karar değerlendirmede (gözden geçirme ve belgelendirme kararının verilmesinde) görev alamaz.

6. MÜŞTERİ TARAFINDAN SERTİFİKA İÇİN BAŞVURU

Sertifika için başvuru yapmadan önce müşteri, hem başvuru konusu olan ürünün hem de iş sahalarının (fason üretim yapılan sahalar da dahil olmak üzere) bu prosedürde ve yanı sıra incelenen ürüne ilişkin özel talimatlarda tanımlanan koşulları yerine getirmesini sağlayacaktır. Sertifika kullanımı süresince bu koşullara uymayı kabul eder.

Sertifika başvurusunda bulunması gereken belgeler EK A'da listelenmiştir.

Müşteri Efectis Era Avrasya'ya başvurusunu yaparak tamamıyla aşağıdaki şartlara uymayı kabul eder:

1. Bu prosedürü, ürüne özgü talimatları ve ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde/harmonize standartlarda belirtilen şartları sürekli olarak yerine getirmeyi,
2. Uygunluk değerlendirmesinin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan prosedür, ürüne özgü talimatlar ve ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin uygulanması esnasında Efectis Era Avrasya tarafından alınan kararlara herhangi bir kısıtlama veya çekince olmadan uymayı,
3. Uygunluk değerlendirmesinin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olan prosedür, ürüne özgü talimatlar ve ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamelere uygun olarak ürün (ler) in performans değişmezliğini sağlamak için her türlü çabayı göstermeyi,
4. Sertifikalı ürüne ilişkin herhangi bir değişikliği uygulamadan önce Efectis Era Avrasya'nın yazılı mutabakatını istemeyi, hem üretim sahalarına (fason üretim de dahil olmak üzere) hem de Fabrika Üretim Kontrolüne (FÜK) ilişkin, CE işaretinin gerekliliklerine dair ürünün performans değişmezliğini etkilemesi muhtemel herhangi bir değişikliği Efectis Era Avrasya'ya bildirmeyi,
5. Efectis Era Avrasya tarafından verilen sertifika kapsamındaki ürünün adına veya ticari referansına ilişkin herhangi bir değişikliği Efectis Era Avrasya'ya bildirmeyi

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

6. İlgili uyumlaştırılmış teknik şartnameler, bu prosedür ve Sertifika kapsamındaki ürüne özgü talimatlar uyarınca yapması zorunlu olduğu üretim kontrollerini gerçekleştirmeyi,
7. Kontrollerin sonuçlarının kaydedilmesini, istek üzerine Efectis Era Avrasya'ya sunulmasını (Türkçe veya İngilizce),
8. Üretim ekipmanlarını, belgelerini ve kayıtlarını (performans değişmezliği sertifika şartları ile ilgili talepler dahil) hazır bulundurmaya ve denetçilerin görevlerini yerine getirmelerini kolaylaştırmaya,
9. Belgelendirme veya gözetim denetimleri sırasında denetim ekibinin katılımı için gerekli olan tüm düzenlemeleri yapmayı,
10. CE işaretinin, sadece sertifika kapsamındaki ürünlere ve bu prosedürün EK C. 3. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde zorunlu olarak iliştilmesini,
11. Üçüncü taraflarla paylaşılması durumunda, sertifika ve ilgili belgelerin bir bütün olarak çoğaltılmasını,
12. Sertifika ve uygunluk değerlendirme süreciyle ilgili, Efectis Era Avrasya'nın ticari itibarına zarar verebilecek, Efectis Era Avrasya'nın yetkisiz sayacağı veya yanıltıcı olabileceğini değerlendireceği yazılı ve sözlü herhangi bir açıklama yapmamayı,
13. Sertifikanın askıya alınması durumunda, Efectis Era Avrasya onaylanmış kuruluş kimlik numarası içeren CE işaretinin ilgili ürünlere, ürün ambalajlarına, ekli belgelere iliştilmesinin ve askıya alınan sertifikaların kullanımının durdurulmasını,
14. Sertifikanın iptali durumunda, Efectis Era Avrasya onaylanmış kuruluş kimlik numarası içeren CE işaretinin ilgili ürünlere, ürün ambalajlarına ve ekli belgelere iliştilmesinin durdurulmasını ve iptal edilen sertifikaların kullanımının durdurulmasını,
15. Belgelendirme sözleşmesinde belirtilen tüm borçların zamanında ödenmesini aksi halde sertifikaların iptal edileceğini,
16. Belgelendirme şartlarını uyumluluk ile ilgili kendisine bilinen tüm şikayetlerin kaydının tutması ve istendiğinde veya belgelendirme şartlarına uyumluluğu etkileyen bir kusur ihtimalinde istemeksizin Efectis Era Avrasya ya ibraz etmeyi, gerçekleştirilen faaliyetleri kayıt haline getireceğini kabul eder.

7. BELGELENDİRME KARARI

- Müşteri tarafından sağlanan belgelerin incelenmesi,
- ITT sonuçları (sadece Sistem 1 için),
- Üretim sahalarının, varsa fason üretim sahalarının ve FÜK denetimlerinin sonuçları,
- Eğer varsa, denetleme sırasında gözlemlenen muhtemel uygunsuzluklara müşterinin yanıtları (EK B'ye bakınız) temel alınarak,

Efectis Era Avrasya aşağıdaki kararlardan birini verecektir:

- Sertifikanın gözlem ile veya gözlem olmaksızın yayımlanması,
- Sertifika yayımının gerekçeli reddi.

Sertifikanın yayımlanması hiçbir koşulda Efectis Era Avrasya'nın ürün güvencesi sağladığı anlamına gelmez, ürünün teknik ve ticari her türlü sorumluluğu müşteriye aittir.

Belgelendirme kararının verilmesi sürecinin detayları uygunluk değerlendirme sistemi Sistem 1/1+ kapsamındaki ürünler için PR 23 Sistem 1/1+ Belgelendirme Prosedüründe tanımlanmıştır.

Belgelendirilmesine karar verilen ürünler ile ilgili bilgiler, her belge yayımından sonra www.effectis.com websitesinde yayımlanır. Her yılın Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere senede iki kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

8. CE İŞARETLEME KOŞULLARI

CE işaretleme koşulları, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamede/harmonize standartta belirtilmiştir. Müşteri, sertifikaya sahip herhangi bir ürün için ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamede (Ek C'ye bakınız) ve CPR'da belirtilen şekilde CE "Performans Beyanı"nı oluşturacaktır.

Mevcut sertifikaların listesi Efectis web sitesinde (www.effectis.com) yayımlanmaktadır. Bilgiler aşağıdaki gibi yayımlanır:

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Sertifika tipi:	CE İşaretleme
Sertifika numarası:	2184-CPR-00XX
Müşteri:	Örnek
Adres: Sokak no:....., İSTANBUL
Ürün:	DUMAN VE ISI BOŞALTMA VANTİLATÖRLERİ
Teknik şartname/Standart:	EN 12101-3
Giriş:	ERA
Ticari İsmi:	FRXX
Ülke:	Türkiye

9. EFECTİS ERA AVRASYA TARAFINDAN YAPILAN GÖZETİM

CE işaretli ürünün gözetim denetim süreci, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde ve ürüne özgü belirtilen talimatlarda belirtilen sıklıkta sertifikanın yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girmektedir. Gözetim denetimi öncesinde, güncellenmiş teknik dosya var ise; kapsamda yapılan değişiklikler müşteriden istenir. Güncel bilgiler doğrultusunda gözetim denetimi gerçekleştirilir.

10. EFECTİS ERA AVRASYA'NIN GÖZETİM KAPSAMINDAKİ KARARI

- Üretim sahalarının ve/veya varsa fason üretim sahalarının ve FÜK'ün periyodik denetimlerinin sonuçları
- Eğer varsa, denetleme sırasında gözlemlenen uygunsuzlukları ve müşterinin düzeltici faaliyetleri (EK B'ye bakınız) temel alınarak,

Efectis Era Avrasya aşağıdaki kararlardan birini verecektir:

- Sertifika yenilenmesi
- Sertifikanın minör uygunsuzluk ile yenilenmesi
- Sertifikanın askıya alınması
- Sertifikanın iptali.

Gözetim denetimi sonrasında sertifikanın yenilenmesi / askıya alınması / iptal edilmesi sürecinin detayları, uygunluk değerlendirme sistemi Sistem 1/1+ kapsamındaki ürünler için PR 23 Sistem 1, 1+ Belgelendirme Prosedüründe tanımlanmıştır.

Efectis Era Avrasya tarafından alınan karar müşteriye bildirilir ve bildiriminden itibaren yürürlüğe girer.

Efectis Era Avrasya tarafından verilen sertifikanın iptali durumunda:

- İptal edilen ve askıya alınan sertifika(lar)ın bilgileri yazılı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletir.
- Sertifikanın iptali bir yaptırıma neden oluyorsa (bkz. Bölüm 16) Efectis Era Avrasya, Yetkili Kuruluş'u bilgilendirecek ve kararını gerekelecektir.
- Müşteri isterse iptalin ardından ürünler için yeniden başvuru gerçekleştirebilir.
- Efectis Era Avrasya websitesinde (www.effectis.com) sertifika arama bölümünde ilgili sertifika iptal olarak işaretlenir.

11. SERTİFİKA ALMA ŞARTLARININ DEĞİŞİKLİĞİ

Sertifikanın verilmesini sağlayan başlangıç koşullarındaki herhangi bir değişiklik (yasal statü değişikliği, şirket ünvan değişikliği, üretim sahasının değiştirilmesi veya üretim hattının revizyonu, ürünlerdeki değişiklikler, FÜK sistemi değişikliği ...) müşteri tarafından Efectis Era Avrasya Ürün Belgelendirme Departmanına yazılı olarak bildirilecektir.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Bu durumlar sertifikasının askıya alınmasına veya iptal edilmesine sebep olabilecektir. Muhtemel değişiklikler aşağıdaki gibi işlemde geçirilir:

11.1. ÜRÜNÜN DEĞİŞİKLİĞİ

CE işaretli ürünün özelliklerinde herhangi bir değişiklik, beyan edilen performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek için Efectis Era Avrasya tarafından, gerektiğinde uzmanlarla birlikte incelenir. CE işaretli ürünün üretimi tamamen durdurulduğunda, müşteri ilgili ürün stoğunun tüketilmesi için gereken zamanı bildirmelidir. Bildirilen zamandan sonra, bu ürünün sertifikasının kullanımının durdurulması kararı Efectis Era Avrasya tarafından verilecektir.

11.2. SERTİFİKA SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ

Sertifika sahibi müşterinin sahiplik yapısında yasal olarak herhangi bir değişiklik veya şirketin adında yapılan herhangi bir değişiklik incelenir ve gerektiği durumda Efectis Era Avrasya sertifikayı geri alma/iptal etme hakkına sahiptir. Aksi takdirde, Efectis Era Avrasya beyan edilen değişiklikleri dikkate alarak, masrafları müşteriye ait olmak üzere, yeni bir sertifika verecektir.

11.3. ÜRETİM SAHASI DEĞİŞİKLİĞİ

Bir üretim sahasının kısmen veya tamamen yerinin değişmesi, üretim sahası değişikliği ürünün performans değişmezliğini etkileyebilecek muhtemel değişiklikler oluşturuyorsa, müşterinin sertifikasının iptaline sebep olabilecektir.

Bir üretim sahasının kısmi yada bir bölümünün revizyonu/iyileştirilmesi/geliştirilmesi durumu Efectis Era Avrasya tarafından incelenecek ve sertifikanın askıya alınmasına veya iptaline neden olabilecektir. Her durumda üretim sahası, masrafları müşteriye ait olacak şekilde yeni bir başlangıç denetimine tabi tutulacaktır. Bu denetim aşağıdaki durumlarla sonuçlanabilecektir;

- Sertifika iptal edilmiş ise; yeni sertifikasının yayımlanmasına,
- Sertifika askıya alınmış ise; sertifika askıya alma işleminin sonlandırılmasına, karar verilir.

11.4. FÜK SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ürünün performansını etkilemesi muhtemel FÜK sistemi ile ilgili herhangi bir değişiklik oluştuğunda, bu durum Efectis Era Avrasya ile yapacağı belgelendirme sözleşmesinde belirtildiği üzere müşteri tarafından anında bildirilmelidir. Değişiklik beyan edilmese de periyodik denetim esnasında değişiklik durumu kontrol edilir. Değişiklik varsa denetim sırasında denetçi tarafından dokümantasyon incelemesi yapılır. Bu durum sertifikasının askıya alınmasına veya iptal edilmesine sebep olabilecektir.

11.5. UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAMESLERİN DEĞİŞİKLİĞİ

Müşteri, ürüne özgü uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde olan revizyonları sürekli takip etmeli, dikkate almalı ve incelemelidir. Bu revizyonlar/değişiklikler; Efectis Era Avrasya 'nın Belgelendirme kuralları/prosedürlerinde, uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde ve bu uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde belirtilen test standartlarında da olabilir. Değişikliklerin/revizyonların ürünün beyan edilen performansını veya performansları üzerinde etkisi olabildiğinde, müşteri beyan edilen performansların sürdürülmesi, değişmezliği için gerekli önlemleri alacak ve alınan önlemleri Efectis Era Avrasya'ya bildirecektir.

12. MÜŞTERİ'NİN SERTİFİKASYON SÜRECİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN TALEBİ

Müşteri, ürünlerinin Efectis Era Avrasya ile sertifikalandırılmasını sürdürmek istemediğinde, sertifikaların geçerlilik süresi dolmadan en az 2 (iki) ay önce Efectis Era Avrasya'yı şirket imza yetkilisi tarafından imzalanan antetli kağıda yazacağı resmi bir yazı ile bilgilendirecektir.

13. ANLAŞMAZLIK - ŞİKAYET – İTİRAZ

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Anlaşmazlık: Uygunluk değerlendirme uygulamalarında (tetkik ekibi, tetkik tarihi vb.) mutabakat olmaması anlaşmazlık olarak değerlendirilir.

Şikayet: Özel veya tüzel kişiler tarafından uygunluk değerlendirme sistemleri kapsamında verilen hizmetlerle ilgili "akreditasyon kuruluşu ile ilgili olanlar dâhil" Efectis Era Avrasya'nın prosedürleri, politikası, hizmet performansı, personeli, düzenlediği sertifikalar ve gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında yapılan yazılı memnuniyetsizlik başvurularıdır.

İtiraz: Efectis Era Avrasya'nın anlaşmazlık veya şikayet durumunda almış olduğu kararlara karşın uzlaşmanın sağlanamama halidir.

CE belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak Efectis Era Avrasya'ya ulaşan belgelendirme prosesi, ürün(ler) ve üreticilerle ilgili yazılı ve sözlü anlaşmazlık, itiraz ve şikayetler kayıt edildikten sonra değerlendirmeye alınır. Efectis Era Avrasya'ya ulaşan şikayet ve itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin bilgiler PR25 Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedüründe mevcut olup söz konusu doküman web sayfasında yer almaktadır.

Değerlendirme İcra Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Efectis Era Avrasya şikayet sahibine 15 gün içinde cevap vermek zorundadır. İcra Kurulunun kararı nihai karardır. Efectis Era Avrasya'ya ulaşan tüm şikayet ve itiraz başvuruları son derece gizli olup, hiç bir durumda üçüncü taraflara bilgi verilmez. Gerek görülmesi durumunda yalnızca Efectis Era Avrasya'yı akredite eden kurum tarafından ya da yetkili kurum tarafından görülmesine izin verilir. Yasal gerekçelerle bilgi verilmesi söz konusu olduğunda kuruluş/müşteri mutlaka haberdar edilir.

Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikayetler söz konusu olduğunda veya Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Piyasa Gözetim ve denetimlerinde uygunsuzluk tespit edildiği durumda, Belgelendirme Müdürü programda olmadığı halde firmayla iletişime geçerek, savunma istemeksizin, olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür denetimlerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkan vermeyecek bir süre öncesinde (en fazla 1 gün önce) firmaya haber verilir ve denetim gerçekleştirilir.

14. CE SERTİFİKASININ KÖTÜYE KULLANIMI

Efectis Era Avrasya, sertifikanın konu edildiği aşağıdaki durumları kötüye kullanma olarak değerlendirir:

- Başvuru konusu olmayan bir ürün için sertifika kullanımı,
- İlk başvurunun hala karara bağlanmadığı bir ürün için sertifika kullanımı,
- Sertifika kapsamı dışında olan ürün tipleri için sertifika kullanımı,
- Sertifika sahibi olmaksızın ürünlere, ambalajlara veya belgelere CE 2184 işareti iliştilirildiğinde.

Efectis Era Avrasya, tarafından verilen sertifikaların uygunsuz bir şekilde kullanan kişi/kurum/kuruluşa karşı yasal işlemleri yapma hakkını saklı tutar ve sertifikanın kötüye kullanımı ile sonuçları hakkındaki bilgiyi tüm yetkili kurum ve kuruluşlara iletir.

15. CE İŞARETLİ ÜRÜNLERİN İŞARETİNİN SONLANDIRILMASI

Belgelendirme koşullarının yerine getirilmemesi durumunda Efectis Era Avrasya tarafından verilen kararı takiben sertifikanın askıya alınması veya iptali gerçekleştirilir. Bu durum ilgili ürünlerin ambalajlarında, belgelerinde, tanıtım belgelerinde Efectis Era Avrasya onaylanmış kuruluş kimlik numarası içeren CE işaretinin kullanılmasına yasak getirecektir. Müşterinin talebini takiben sertifikanın iptali durumunda da aynı durumlar geçerli olacaktır.

16. DOĞACAK YAPTIRIMLAR

Tüm müşteriler, CE işareti için başvuru yaparak bu prosedürde belirtilen şartlara uymayı kabul eder. Şartlara uyulmaması basit bir minor uygunsuzluktan/gözlemden, sertifikanın iptaline uzanan yaptırımlara yol açabilir. Yaptırımlar şu şekilde tanımlanmaktadır:

16.1. Gözlem:

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Denetim sırasında gözlemlenen ve resmi olarak bildirim yapılan basit uygunsuzlukların Efectis Era Avrasya ile müşteri arasında kararlaştırılmış bir süre içerisinde düzeltilmesidir. İhlal(ler) devam ederse, uyarı ile gözlem bildirilecektir.

16.2. Uyarı ile gözlem:

Ek kontroller ile gözlem (bkz. Madde 16.1). Eğer gözetim denetim süreci ise; uyarı ile gözlemler devam ederse, CE sertifikası askıya alınacaktır. İlk belgelendirme denetimi süreci ise; belgelendirme sözleşmesi fesh edilecektir.

16.3. Takip Denetimi

Takip Denetim; tüm belgelendirme denetimleri esnasında tespit edilerek takibine karar verilen uygunsuzlukların giderilmiş olduğunun belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilir. Takip denetim gerektiren uygunsuzluklar çoğunlukla majör uygunsuzluklar olmakla birlikte, bazı durumlarda minör uygunsuzlukların kapatılması için de takip denetim uygulanabilir. Bu karar firmalarda karşılaşılan duruma bağlı olup, baş denetçi tarafından belirlenir. Denetimler esnasında bulunan majör uygunsuzlukların giderilmesi için maksimum üç ay süre verilir. Bu süre zarfında ilgili uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılmış olduğunun firma yetkilisi tarafından teyit edilmesi gerekmektedir. Sahada gerçekleştirilecek takip denetimlerinde mutabık kalınan tarih için denetimin içeriğini ve denetim ekibini içeren bir PL2201 Denetim Planı gönderilir. Olağanüstü bir durum olmadıkça majör uygunsuzluğu tespit eden denetim ekibinden denetçi/denetçiler seçilir. Takip denetimlerinde genellikle uzman bulunması gerekmemekle birlikte, tespit edilen uygunsuzluğun takibi tasarım ya da üretim süreçlerinde mutlaka uzman görüşünü gerektiriyorsa, ekipte bir teknik uzman bulundurulur.

16.4. Sertifikanın Askıya Alınması

Majör uygunsuzlukları sona erdirmek için resmi bildirim ile belirli bir süre için Sertifikanın askıya alınmasıdır. Askıya alma süresinin bitiminde, veya öncesinde müşteriler askıya alma gerekçesini ortadan kaldırdı ise; bu durumu yazılı/e-posta ile Efectis Era Avrasya'ya bildirmek zorundadır. Sertifikanın sahibi, Sertifikanın kullanımını geri almak için yeni denetime (takip denetime) tabi tutulacaktır. Denetimin tipi, kapsamı ve süresi sertifikayı askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Majör uygunsuzlukların tespiti devam ederse, sertifika iptal edilecektir.

CE belgeli yapı malzemesinin üretimine ara verilmesi veya üretilmemesi durumunda müşteri, verilen belgenin belirli bir süre askıya alınmasını veya iptalini talep edebilir. Bu talepler Ürün Belgelendirme Uzmanı tarafından alınır. Talep Teknik Koordinatör tarafından değerlendirilir ve karar alınır. Askıya alınma kararı alındığında müşteri sertifikalarının orjinallerini bir bütün halinde Efectis Era Avrasya ya iade etmek zorundadır

Performans Değişmezliği/ Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Uygunluğu Sertifikalarının askıya alınması süresi 6 ay ile sınırlıdır. 6 ay askıya alınan belge için süresinin dolmasının ardından sertifikanın iptali gerçekleştirilir.

16.5. Sertifikanın İptali

Özellikle yıllık gözetim denetimlerine uyulmaması durumunda, sertifika sahibinin gözetim denetimini reddetmesi veya sözleşme/hizmet bedelini ödememesi durumunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca belgenin askıya alınmasında tespit edilen majör uygunsuzlukların giderilmemesi veya müşteri tarafından başlatılan düzeltici faaliyetlerin uygun bulunmaması durumunda da da sertifikalarının iptali gerçekleştirilir.

Performans Değişmezliği Belgesi yada Fabrika Üretim Kontrolünün Uygunluk belgesinin iptaline yönelik karar verildiğinde müşteri ile Efectis Era Avrasya arasında yapılan belgelendirme sözleşmesi taraflarca fesh edilir. Sözleşmesi fesih edilen ürün(ler)e ait belgenin müşteri tarafından kullanımı durdurulur. Müşteri sertifikalarının orjinallerini bir bütün halinde Efectis Era Avrasya ya iade etmek zorundadır.

Aşağıdaki tabloda, gözlemlenen uygunsuzluk türlerine göre yaptırımlar listelenmektedir:

Uygunsuzluk türü	Oluşan yaptırım
Belgelendirme referans dokümanlarında belirtilen şartlara uyumda küçük yetersizlikler	Gözlem

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Ürünlerde, ürünün ticari dökümanlarında ve belgelerde CE işaretinin hatalı kullanımı	Gözlem
CE işaretli ürünlerin sürekli performans değişmezliğini sağlamak için gerekli yöntemleri uygulamada uygunsuzluk	Minör Uygunsuzluk (Belirlenecek süre içerisinde düzeltici faaliyet uygulanır)
Başvurunun karara bağlanmadığı bir ürün için CE işaretinin kullanılması	Minör Uygunsuzluk (Belirlenecek süre içerisinde düzeltici faaliyet uygulanır)
Bölüm 11’de tanımlandığı gibi herhangi bir değişikliği bildirmede başarısızlık	Minör Uygunsuzluk (Belirlenecek süre içerisinde düzeltici faaliyet uygulanır)
Efectis Era Avrasya’ın onayı olmadan işaretlenmiş bir üründe değişikliklerin uygulanması	Minör Uygunsuzluk (Belirlenecek süre içerisinde düzeltici faaliyet uygulanır)
CE işaretinin ürünlerde ve ürüne ait ticari belgelerde usülsüz kullanımı	Minör Uygunsuzluk (Belirlenecek süre içerisinde düzeltici faaliyet uygulanır)
Denetçilerin görevlerinin bir parçası olan kontrollerinin reddedilmesi	Majör Uygunsuzluk (Sertifikanın askıya alınması)
Piyasaya arz edilmemiş ürün için sahte sertifika yayımı	Majör Uygunsuzluk (Sertifikanın askıya alınması)
Belgelendirme şartların uygulanmasında alınan kararlarla uyuşmayan faaliyetler	Majör Uygunsuzluk (Sertifikanın askıya alınması)
Gözetim denetimlerin başarısız sonuçlanması veya reddi	Majör Uygunsuzluk (Sertifikanın iptali)
Piyasaya arz edilmiş ürün için sahte sertifika yayımı	Majör Uygunsuzluk (Sertifikanın iptali)
Efectis Era Avrasya tarafından sağlanan Belgelendirme hizmetleri için ödenmesi gereken tutarların zamanında ödenmemesi	Majör Uygunsuzluk (Sertifikanın iptali)

Aşağıda belirtilen denetim faaliyetleri dışındaki sebeplerle de Performansın Değişmezliği/Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Uygunluğu Sertifikası iptal edilebilir;

- Müşteri talebi,
- Müşterinin iflası veya sertifika kapsamındaki faaliyetine son vermesi,
- Müşteriye ait ticari kimlik bilgisinin değişmesi,
- Müşterinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi,
- Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen takip tetkiklerinde, belirlenen uygunsuzlukların öngörülen sürelerde kapatılmaması,
- Müşterinin sertifikayı, sertifika kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda, yanıltıcı ve haksız kullanması,
- Müşterinin sertifikada belirtilen tesis adresinde bulunamaması,
- Müşterinin sertifika ve ekleri üzerinde tahrifat yapması sonucu.

17. BEDELLER

Hizmet bedellerine ilişkin bilgi Hizmet Teklifi/Sözleşmesinde detaylı olarak yazılmıştır. Belgelendirme için müşteriden talep edilecek ücretler için FR2210 Belgelendirme Hizmetleri Fiyat Listesi’ni EEA İcra Kurulu her sene başında gözden geçirerek gerekiyorsa günün şartlarına göre hazırlar ve müşterilerine sunar. Fiyat listesi belgelendirme, gözetim denetim, takip denetimi, belge revizyonu adam/gün birim fiyatlarını kapsamaktadır. EEA İcra Kurulu tarafından onaylanan ücretler müşterilere Ürün Belgelendirme Müdürlüğü tarafından bildirilir. EEA müşteriden yaptığı faaliyetlerin dışında belgenin kullanım hakkı vb. hususlar için herhangi bir ücret talep etmez.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

18. DÜZENLENEN SERTİFİKALARDA EEA TARAFINDAN YAPILAN HATALARIN TESPİTİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

EEA tarafından düzenlenen sertifikalarda hata oluşmaması için, Belgelendirme Komitesi toplantılarında alınan kararlar sonrasında düzenlenen basılı belgeler EEA belgelendirme personeli tarafından müşteri bilgileri ile karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilir. Yapılan bu kontroller FR2208 Belgelendirme Komitesi Karar Formunda bulunan son kontrol kısmına işlenir ve belgelerin hatalı gönderilmesinin önüne geçilmesi sağlanır.

Ancak buna rağmen, EEA'nın düzenlediği belgeler üzerinde sistem denetimlerinde, piyasa gözetimi ve denetimlerinde, müşteri incelemeleri vb. gibi durumlarda hata yapıldığının tespit edilmesi durumunda yapılacak işlemler aşağıda açıklanmaktadır.

Belgede hata yapıldığı EEA'ya yazılı veya sözlü olarak iletilebilir. Bu durumda EEA uzmanları tarafından belgenin hatalı olup olmadığı EEA kayıtlarından incelenir ve hatanın nedeni araştırılır. Hata tespiti ve hatanın giderilmesi için ne işlemlerin yapılacağı hakkında müşteri ve hatayı tespit edene yazılı bilgi verilir.

Yapılacak olan ilk Belgelendirme Komitesine belgedeki hatalar hakkında bilgi verilir ve komitenin alacağı karar doğrultusunda işlem yapılır. Ayrıca hatanın tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmaları başlatılır.

19. DOKÜMANTASYON

PR23 - SİSTEM 1 / 1+ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

PL2201 Denetim Planı

FR2208 Belgelendirme Komitesi Karar Formu

FR1807 Numune Alma Tutanağı

FR2202 Uygunsuzluk formu

FR2203 Denetim Sonuç Bildirim Formu

LS2201 Denetim Katılımcı Listesi

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

EK A. CE BELGELENDİRME İÇİN BAŞVURU DOSYASI İÇERİĞİ

Belgelendirme için ilk başvuru FR2801 Ürün Belgelendirme Başvuru Formu ile gerçekleştirilir. Başvuru aşağıdaki teknik belgeleri içerecektir:

1. Üretim sahasının adresi,
2. Şirketin organizasyonu (organizasyon şeması vb.)
3. Malzemelerin tanımı ve özellikleri
4. Sistem 1 kapsamındaki ürünler için; eğer ilk tip testleri veya hesaplamaları yapılmışsa, performansla ilgili geçerli raporun kopyası ve ilgili ürün (ler) için sonraki değişiklik taahhüdü
5. FÜK el kitabı (ileride ayrıntılara bakınız)
6. FÜK sistemi (ileride ayrıntılara bakınız)
7. Varsa:
 - Müşteriye ait performans değişmezliği sertifikaları (tüm sistemler)
 - ISO 9001 sertifikası (veya başka bir kalite belgesi türü).

Dağıtıcılar için, başvuru aşağıdakileri de içermelidir:

8. Kendi markası altında dağıtımını yaptığı ürünün imalatçısı tarafından CE işareti verilerini kullanmak için verilen yetki: testler ve denetim (her gözetim periyodu için bu yetkinin sürdüğünün kanıtı sağlanmalıdır)
9. Dağıtıcıdan söz eden ve ürüne Dağıtıcı tarafından verilen ticari referansı açıkça gösteren sınıflandırma raporu.

Paylaşımli test yöntemlerini veya ardışık testleri (CPR'nın 36. Maddesi) kullanan Üreticiler için, başvurunun aşağıdakileri de içermesi gerekir:

10. CE işareti test verilerinin sahibi imalatçı tarafından bu verilerin kullanılması için verilen yetki (her gözetim periyodu için bu yetkinin sürdüğünün kanıtı sağlanmalıdır).

1. FÜK EL KİTABI

İlgili her üretim sahası için, el kitabı aşağıdakileri tanımlar.

Dağıtıcılar için, bu el kitabı aşağıda en azından kırmızı renkte gösterilen noktaları ayrıntılarıyla belirtmelidir.

a) Organizasyon:

- **Sorumluluk ve yetki:** Performans değişmezliğini yöneten, gerçekleştiren ve kontrol eden tüm personelin sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri tanımlanacaktır.
 - Şirket içinde, uygun olmayan ürüne yönelik önlemleri alma yetkisine sahip personel
 - Şirket içinde, uygunsuzlukları tespit etme ve kayıt altına alma yetkisine sahip personel.
- **Yönetimin FÜK ile ilgili temsilcisi:** Müşteri, diğer yetkililerden bağımsız olarak, ürünlerin ilgili teknik özelliklerinin gerekliliklerinin uygulandığını ve sürdürüldüğünü garanti etmek için gerekli yetkiye ve sorumluluğa sahip olan bir yönetim temsilcisi atayacaktır.
- **Yönetimin gözden geçirmesi:** FÜK'ün geçerliliğini ve etkinliğini garanti etmek amacıyla yönetim tarafından düzenli aralıklarla ve kurulan sisteme uygun olarak gözden geçirilecektir. İncelemelerin kayıtları en az 10 yıl tutulacaktır.

b) Kontrol sistemi - Personel – Belgeler

- **Kontrol sistemi:** Müşteri, ürünün ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamenin gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için bir sistem kurmalı ve güncel tutmalıdır.
- **Personel:** Müşteri, tüm üretim ekipmanlarının işletilmesi ve bakımı için uygun eğitim almış personel görevlendirecektir.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

- Dokümanlar: Müşterinin dokümanları ve prosedürleri FÜK'e ve ilgili ürünün üretim süreçlerine/teknik şartnameye uyacaktır ve bunlar bir el kitabında tam olarak açıklanacaktır.

c) El kitabı ayrıca aşağıdakileri içerecektir:

- Organizasyon şeması, ürünün performans değişmezliği ile ilgili yönetim sorumlulukları ve yetkileri
- Hammaddeler için girdi kontrol yöntemleri
- Uygulanan üretim, üretim kontrolü ve diğer sistematik teknikler, işlemler ve ölçümler
- Üretim öncesinde, üretim sırasında ve sonrasında yapılan kontrol ve testler ile bunların sıklıkları
- Kontrollerin, testlerin veya hesaplamaların gerekli kayıtları
- Sadece Dağıtıcı için: Ürünle ilgili koşulları da içeren üreticiden sipariş verme yöntemi
- Sadece Dağıtıcı için: Ürün etiketleme yöntemi
- Sadece Dağıtıcı için: Pazarlamadan önce ürünlerin incelenmesi ve doğrulanması yöntemi
- Düzeltici önleyici faaliyet gerektiren uyumsuzluk durumlarının kayıtları ve bu amaca yönelik alınan önlemler

d) Test ekipmanı: FÜK için gerekli olan test ekipman(lar)ının kalibrasyon sertifikaları ve raporları

e) Kontroller ve testler: İlgili uyumlaştırılmış teknik şartnamenin şartlarına göre.

- Kontrol sistemi: Müşteri, ürünün ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamenin gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için prosedüre dayalı bir sistem kurmalı ve güncelleştirmelidir.
- Personel: Müşteri, tüm üretim prosesinin işletilmesi ve denetimi için uygun eğitim almış personel görevlendirilecektir.
- Dokümanlar: Müşterinin dokümanları ve yöntemleri FÜK'e ve ilgili teknik şartnameye uyacaktır ve bunlar bir el kitabında tam olarak açıklanacaktır

f) CE işareti:

- Müşteri, ürünler için işaretleme yöntemlerini oluşturacak, belgeleyecek ve güncelleyecektir.
- Ürün, teknik şartnameye ve CPR'a uygun olarak işaretlenmelidir.
- İzlenebilirlik koşulları için, müşteri, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartname ve uygun olduğunda onaylanmış kuruluşlar grubu tarafından yayımlanan rehber dokümanlar doğrultusunda gerekli kayıtları oluşturacak ve güncelleyecektir.

2. FÜK SİSTEMİ

Müşteri tarafından oluşturulmuş güncel birim içinde uygulanan prosedürler, talimatlar/iş akış şemaları veya formlar/planlar/listeler anlamına gelir.

Dokümanlara örnekler:

- Malzeme girdi kontrol, imalat/üretim ve montaj üzerine yapılan kontrol işlemleri
- Kontrollerin sonuçları
- Kabul kriterleri, kontrol planları
- Numune alma/örnekleme ve kontrol periyotları ile ilgili ayrıntılar
- Bitmiş üründe yapılan son kontrol işlemleri.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

EK B. ÜRÜNÜN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK KONTROLLER

1. ITT

ITT ile ilgili şartlar, Efectis Era Avrasya tarafından yayınlanan özel talimatlarda açıklanmıştır.

Başlangıç tip deneyi için numune alma işlemi, Sistem 1 /Sistem 1+ 'de ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamede/harmonize standartta belirtiliyor ise; başlangıç muayenesi sırasında, onaylanmış kuruluşun temsilcisi tarafından ve imalatçı temsilcisinin katılımıyla yapılır. Numune, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartname/harmonize standardına uygun olarak tanımlanan (imalatı tamamlanmış ve dağıtım için hazır) mamullerden alınır. Numune, rastgele alınır ve normal imalatı temsil eder nitelikte olmalı, numunenin sadece deney için kullanılacağı açıkça belirtilmelidir. Onaylanmış kuruluşun temsilcisi gerekli ayrıntıları FR1807 Numune Alma Tutanağı ile kayıt altına alır. EEA, müşteriden alınan numunelerinin alınması, taşınması ve tedarikçi laboratuvarından sonuçlarının elde edilmesine kadar numunelere zarar gelmemesi için azami önem alır. Alınan numuneler müşteri malı olarak tanımlanır, korunur ve güvenliği sağlanır. Herhangi bir müşteri malı kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunursa bu durum müşteriye yazılı olarak bildirilir. Müşteri malına ait kayıtlar birimlerce muhafaza edilir.

2. DENETİMLER

Üretim saha(lar)sının ve FÜK'ün ilk denetimi, ilk başvuru işleme alındığında gerçekleştirilir. Üretim sahası birden fazla olduğunda, ilk denetleme her bir iş sahasında gerçekleştirilecektir. Gerektiğinde, eğer varsa, iç veya dış fason üretim sahasında da denetleme yapılacaktır.

Not: Müşteri, üretim prosesinde ürünlerinin performans değişmezliğinin sürdürülmesi için koşulların sağlandığına dair kanıt göstermelidir. FÜK sistemi denetim tarihinden en az 2 ay önce kurulur ve bu kurallarda belirtilen ilgili başvuru belgelerinin koşullarını yerine getirir. Detaylar ve kontrol işlemleri talep edildiğinde verilir.

İlk sertifika verildikten sonra, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamenin belirttiği periyotlarda veya ürüne özgü talimatlarda belirtilen sıklıkta FÜK gözetim denetimleri yapılır. Performans değişmezliği / Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Uygunluğu Sertifikası 'nın devamı Fabrika Üretim Kontrolünün, Tesisin, İmalatın Sürekli Gözetimi ile gerçekleştirilir.

Denetimlere firma yetkilileri ve denetim ekibinin katıldığı, baş denetçinin liderliğinde gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başlanır. Açılış toplantısında PL2201 Denetim Planı'nda belirtilen konular ile ilgili ön bilgilendirme yapılır. Baş denetçi tarafından gerekli görülmesi durumunda denetim gerçekleştirilecek saha, proses ve ürünler için ön bir durum değerlendirmesi ve sahadan ön bilgi toplamak amacıyla kuruluş temsilcileri ile birlikte hızlı bir saha turu gerçekleştirilebilir.

Denetimin tamamlanmasından sonra baş denetçinin liderliğinde firma temsilcilerinin katılımı ile kapanış toplantısı düzenlenir. Kapanış toplantısının amacı, belgelendirme ile ilgili öneri de dahil olmak üzere denetim sonuçlarının sunulmasıdır. Uygunsuzluklar, kanıtların doğru olduğu ve uygunsuzlukların anlaşıldığından emin olmak için firma ile müzakere edilir. Uygunsuzlukların firma tarafından resmen kabulü için hazırlanan FR2202 Uygunsuzluk formu baş denetçi tarafından firma temsilcisinin onayına sunulur. Uygunsuzlukların firma temsilcisine sunulmasını takiben, tespitlerin firma tarafından kabulünün teyidi olarak FR2202 Uygunsuzluk Formunda ve FR2203 Denetim Sonuç Bildirim Formu firma temsilcisine imzalatılır. Belirlenen tüm uygunsuzluklar, denetim ekibi firmadan ayrılmadan önce firma temsilcisine kabul ettirilmelidir. Eğer firma temsilcisi uygunsuzlukları kabul etmek istemiyorsa, uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda belgelendirmenin mümkün olamayacağı ve isterse itirazına ilişkin olarak yazılı başvuruda bulunabileceğini belirtir. Firma temsilcisinin yapacağı itiraza ilişkin olarak PR 25 Şikayet ve İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü ile şikayet ve itiraz süreci işletilir. Baş denetçi, FR2202 Uygunsuzluk Formu'nun bir kopyasını firmaya bırakır ve bulunan uygunsuzlukların kapatılması ile ilgili gerekli bilgiyi verir. LS2201 Denetim Katılımcı Listesi ile açılış ve kapanış toplantı katılımcıları kayıt altına alınır. Denetim ekibi hiç bir şekilde belge düzenleme tarihine ilişkin herhangi bir söz ya da taahhütte bulunamaz.

Uygunsuzluk dereceleri

Denetim sırasında, üç uygunsuzluk düzeyi bildirilebilir:

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

- **Gözlem:** FÜK ile ilgili belirli bir risk göstermeyen ancak bir sonraki denetim öncesinde dikkate alınması gereken uygunsuzluk.
- **Küçük (Minör) uygunsuzluk:** Düzeltici önlemlerin belirli bir süre içinde alınması durumunda FÜK ile ilgili olarak fiili risk oluşturmayan uygunsuzluk.
- **Önemli (Majör) uygunsuzluk:** FÜK sistemin genelinin sürekli uygulanmasını etkileyebilecek ve/veya müşteriye sunulan ürünün istenilen şartlarda karşılanmasını olumsuz etkileyen uyumlaştırılmış teknik şartname ya da yönetmelik şartlarından herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya sistematik olarak uygulanmaması durumudur. Önemli (majör) bir uygunsuzluk, ek olarak kısmi veya tam denetim gerektirebilir.

İlk denetim veya yıllık gözetimde tespit edilen ve bir sonraki denetim sırasında tekrar görülen sapmalar otomatik olarak üst uygunsuzluk derecesine sınıflandırılır. Büyük bir uygunsuzluk durumunda, sertifikalarının askıya alınması veya iptal edilmesi kararı alınabilir.

İlk denetim veya yıllık gözetimde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için müşteri tarafından düzeltici/önleyici faaliyet başlatması talep edilir.

Düzeltilici Faaliyetler

Herhangi bir denetim (başlangıç, gözetim veya takip) sonrasında denetçi, varsa tespit edilen uygunsuzlukların bir listesi de dahil olmak üzere, denetlenen üretim sahası için **FR2203 Denetim Sonuç Bildirim Formunu** müşteriye verecektir. Eğer varsa, uygunsuzluklar için müşteriye **FR2202 Uygunsuzluk Formu** verilecektir. Denetlemeyi takiben kapanış toplantısında, '**UYGUNSUZLUK BİLDİRİMİ**' tablosu denetçi tarafından doldurulacak ve taraflar tarafından imzalanacaktır (müşteri, açıklanan uygunsuzluğu kabul ettiği veya etmediği takdirde):

UYGUNSUZLUK BİLDİRİMİ		
<input type="checkbox"/> GÖZLEM	<input type="checkbox"/> KÜÇÜK(MİNÖR) UYGUNSUZLUK	<input type="checkbox"/> BÜYÜK(MAJÖR) UYGUNSUZLUK
Uygunsuzluk Açıklaması		
Esas alınan şart(lar)	-	-
	-	-
	-	-
Takip Denetimi gerekli mi ?		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Denetçinin Adı ve İmzası :		
Üretici / Taşeronun Onayı	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
Üretici / Taşeron için (Ad, soyad, pozisyon):	Tarih : _____	İmza: _____

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

15 günü aşmayan bir süre içerisinde, müşteri 'YAPILACAK DÜZELTİCİ FAALİYET' tablosunu doldurduktan sonra, denetçiye ve Efectis Era Avrasya'nın Ürün Belgelendirme bölümüne **her bir FR2202 Uygunluk Formu'nun** bir kopyasını geri gönderecektir.

'Yapılacak Düzeltici Faaliyet' tablosu aşağıdakileri içerecektir:

- Gözlemlenen uygunsuzlukları düzeltmek için müşterinin uygulamayı kabul ettiği düzeltici eylemler
- Planlanan düzeltici önlemlerin uygulanacağı zaman aralığı
- Tarih, müşterinin tam adı, ünvanı ve imzası.

Yapılacak Düzeltici Faaliyet	
Faaliyetin Tamamlanacağı Tarih	
İmalatçı / Taşeron için (Ad, soyad, pozisyon): _____ Tarih: _____ İmza: _____	

Efectis Era Avrasya, müşteriye tamamlanmış denetim raporunu gönderecektir. Müşteri tarafından öngörülen sürenin sonunda, Efectis Era Avrasya düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını kontrol edecektir. Bu amaçla "**Düzeltilici Faaliyetin Değerlendirilmesi**" tablosu Efectis Era Avrasya denetçisi tarafından doldurulacaktır.

DÜZELTİCİ FAALİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ		
Yapılacak düzeltici faaliyetler yeterli mi ?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR
Faaliyetin tamamlanacağı tarih azami süre(90 gün) içerisinde mi ?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR
Yorum(lar): XXX		
DENETÇİ Adı ve Soyadı :	Tarih : _____	İmza: _____

Öngörülen sürenin sonunda, Efectis Era Avrasya müşteri tarafından gönderilen objektif kanıtları kontrol edecektir. Değerlendirme ile birlikte "**Düzeltilici Faaliyete İlişkin Kanıtların Gözden Geçirilmesi**" tablosu denetçi tarafından 15 gün içinde doldurulacaktır.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Düzeltilici Faaliyete İlişkin Kanıtların Gözden Geçirilmesi (Objektif kanıt elde edildiğinde tamamlanması gerekir)	
Objektif kanıt var mı ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
Evet ise: İncelenen dokümanlar:	Doküman (lar) yeterli mi ?
XXX	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
XXX	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
XXX	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
Alınan kanıtlar değerlendirme için yeterli mi ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
Yorumlar: XXX	
Denetçi Adı ve Soyadı : Denetçi Adı	Tarih: _____ İmza: _____

Objektif kanıtların değerlendirilmesinin ardından “Uygunluğunun Kapatılması” tablosu denetçi tarafından doldurulacaktır.

UYGUNLUĞUNUN KAPATILMASI	
Denetim türü	<input type="checkbox"/> İlk Denetim <input type="checkbox"/> Gözetim Denetim <input type="checkbox"/> Takip Denetimi
Denetim Tarihi:	
Düzeltilici Faaliyet Uygunluğu (içerik ve tamamlanma tarihi):	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
Değerlendirilen objektif kanıtlar:	
XXX	
XXX	
XXX	
Yorumlar :	
XXX	
Düzeltilici Faaliyet Uygulaması Yeterli mi ? :	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
Yorumlar: XXX	
Uygunluğunun Kapatılması:	<input type="checkbox"/> Uygunluk Kapatıldı <input type="checkbox"/> Uygunluk Kapatılmadı Yeni uygunluk formu no: _____
Denetçi Adı ve Soyadı : Denetçi adı	Tarih: _____ İmza: _____

Tüm uygunluğunun değerlendirilip kapatıldığı durumda, denetçi, Belgelendirme Komitesine sertifika yayımı doğrultusunda öneride bulunur. Belgelendirme Komitesinin gözden geçirmesi sonucu denetim ekibinin değerlendirmesi uygun görülür ise belgelendirme kararı verilir.

Kapatılmayan uygunluğunun için yeni bir uygunluk formu doldurulur ve süreç baştan işletilir. Denetim tarihinden itibaren 90 gün içerisinde süreç tamamlanmalıdır. 90 gün içerisinde tamamlanmayan denetim uygunluğunun durumunda belgelendirme başvurusu iptal edilir. Aynı durum, gözetim denetimlerinde oluşur ise sertifika iptal edilir.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

EK C. SERTİFİKALAR, UYGUNLUK BEYANLARI VE CE UYGUNLUK İŞARETİ

1. SERTİFİKA

Efectis Era Avrasya tarafından verilen sertifikanın içeriği, NB-CPR/14-612r7 nolu CIRCA-BC Rehber Dokümanında tanımlıdır.

Sertifika sahibinin farklı lokasyonlarda birden fazla temsilcisi olabilir. Temsilciler için sertifika sahibinin talebi doğrultusunda sertifika düzenlenebilir.

Sertifika, Türkçe ve İngilizce olarak çift dilde hazırlanır, ancak sertifika sahibinin talep etmesi halinde ilave olarak başka bir Avrupa Birliği resmi dilinde de hazırlanabilir.


Sistem 1/1 + Performansın Değişmezliği Sertifikası;

	<p>EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım Fırat Cad. No:18 Dilovası Kocaeli/Türkiye Tel : +90 262 658 16 62(pbx) Faks : +90 262 658 16 69 www.effectis.com</p>	<p>PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE</p>
<p>PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI N° nnnn-CPR-zzzz CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE</p>		
<p>Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır. <i>In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product</i></p>		
<p>Ürün Product</p>	<p><Yapı Malzemeleri> < Construction Products ></p>	
<p>Yapı Malzemesinin Tanımı Reference of the product</p>	<p>< yapı malzemesinin tanımı ></p>	
<p>adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan placed on the market by or for</p>	<p>< İmalatçının Adı > < Name of the manufacturer > < Tam adresi > < Full address ></p>	
<p>Üretim Tesis(ler)i and produced in the manufacturing plant located in</p>	<p>< Tam adres(ler)i > < Full address(es) ></p>	
<p>üretici tarafından fabrika imalat kontrolü için sunulan ve onaylanmış belgelendirme kuruluşu Efectis Era Avrasya tarafından ürünün ilgili karakteristikleri için gerçekleştirilen ilk tip testleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi ve sürekli gözetimi, fabrika imalat kontrolünün değerlendirilmesi ve onaylanması gerçekleştirilir. <i>is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFFECTIS Era Avrasya, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.</i></p>		
<p>Bu belge, < EN AAAA:yyyy (+An:yyyy)/(+AC:yyyy) > standardı'nın ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem <1+ veya 1> altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından işletilen fabrika üretim kontrolünün yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağlandığını değerlendirildiğini göstermektedir. <i>This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard(s) , < EN AAAA:yyyy (+An:yyyy)/(+AC:yyyy) > under system < 1+ or 1 > for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the</i></p>		
<p>Bu belge, ilk olarak < tarih > tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir. <i>This certificate was first issued on < date > and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.</i></p>		
<p>Sertifika, Kocaeli 'de <GG/AA/YYYY tarihinde yayımlanmıştır. <i>Certificate established at Kocaeli on : GG/AA/YYYY.</i></p>		
<p>Teknik Belgelendirme Direktörü kurulu ile <i>By delegation of the technical Certification director</i></p>		
<p>< Yetkili İmza > <Authorized signature > <Unvan, İsim, Makam > <Title, Name, Position ></p>	<p>Onaylanmış Kuruluş Notified body n° 2184</p>	
<p><small>Tüm ekleri ile birlikte bu sertifikanın sadece 2184-CPR-XXX - Revizyon XX-Y'ya olarak yayımlanmasına izin verilir. Only the entire reproduction of this certificate N° 2184-CPR-XXXX - Revision XX-Y, with all its annexes, is allowed.</small></p>		
<p>FR2205/rev00/11.06.2018</p>		<p>Sayfa 1 / 2</p>

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Sistem 2+ Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Sertifikası;

	<p>EFFECTİS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım Fırat Cad. No:18 Dilovası Kocaeli/Türkiye Tel : +90 262 658 16 62(pbx) Faks : +90 262 658 16 69 www.efectis.com</p>	<p>FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK SERTİFİKASI CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL</p>
<h3>FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK SERTİFİKASI N° nnnn-CPR-zzzz</h3> <p>CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL</p>		
<p>Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır. <i>In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product</i></p>		
<p>Ürün <i>Product</i></p>	<p><Yapı Malzemeleri> < Construction Products ></p>	<p>< belge kapsamı: özellikle haklı sebepler varsa, uyumlaştırılmış standarda göre tasarlanan kullanım amacı yönünde kısıtlamalar belirtilebilir, ürünlerin alt tipleri, boyutlarda kısıtlama, ana malzeme veya diğer ilgili özellikler veya beyan edilen performansa göre limitler> < Scope of certificate: If specifically justified, limitations may be indicated in terms of intended use in accordance with the harmonised specification, sub-types of products, limits to dimensions, parent materials or other relevant properties or limitations with regard to declared performance ></p>
<p>adi veya tescilli markası altında piyasaya sunulan <i>placed on the market by or for</i></p>	<p>< İmalatçının Adı > < Name of the manufacturer > < Tam adresi > < Full address ></p>	
<p>Üretim Tesis(ler)i <i>and produced in the manufacturing plant located in</i></p>	<p>< Tam adres(ler)i > < Full address(es) ></p>	
<p>Bu belge, < EN AAAA:yyyy (+An:yyyy)/(+AC:yyyy) > standardı'nın ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem <1+ veya 1> altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından işletilen fabrika üretim kontrolünün yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir. <i>This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s) ,< EN AAAA:yyyy (+An:yyyy)/(+AC:yyyy) > under system 2+ are applied and that the factory production control is assessed to be in conformity with applicable requirements</i></p>		
<p>Bu belge, ilk olarak < tarih > tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir. <i>This certificate was first issued on < date> and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified factory product control certification body.</i></p>		
<p>Sertifika, Kocaeli 'de <GG/AA/YYYY tarihinde yayımlanmıştır. <i>Certificate established at Kocaeli on : GG/AA/YYYY.</i></p>		
<p>Teknik Belgelendirme Direktörü kurulu ile <i>By delegation of the technical Certification director</i></p>		
<p>< Yetkili İmza > <Authorized signature ></p>		<p>Onaylanmış Kuruluş <i>Notified body</i> n° 2184</p>
<p><Unvan, İsim, Makam> <Title, Name, Position></p>		
<p><small>Tüm ekleri ile birlikte bu sertifikanın sadece 2184-CPR-XXX - Revizyon XX-Y olarak yayımlanmasına izin verilir. Only the entire reproduction of this certificate N° 2184-CPR-XXXX - Revision XX-Y, with all its annexes, is allowed.</small></p>		
<p><small>FR2205/rev00/11.06.2018</small></p>		

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

2. CE PERFORMANS BEYANI

Sertifika sahibi sertifika kapsamına giren her ürün tipi için bir performans beyanı oluşturacak ve kullanıma sunacaktır. Sertifika sahibinin antetli kağıdına yazılacak ve **574/2014 AB Komisyonu karar sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik** CPR Ek III'te tanımlandığı gibi aşağıdaki bilgileri içerecektir:

PERFORMANS BEYANI

No: ...

1. Ürün tipi kimlik kodu: ...

...

2. Kullanım amacı veya amaçları:

...

3. İmalatçı:

...

4. Yetkili Kişi Adı ve Adresi:

...

5. Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/sistemleri:

...

6-a. Uyumlaştırılmış standart:

Onaylanmış kuruluş/lar:

6-b. Avrupa Değerlendirme Esası:

Avrupa Teknik Değerlendirmesi:

Teknik Değerlendirme Kuruluşu:

Onaylanmış Kuruluş/lar:

7. Beyan edilen performans/lar

....

Bu kısımda aşağıdakiler belirtilir:

a) 2 numarada bahsedilen kullanılan amacı/amaçları için uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde belirlenen temel karakteristiklerin listesi.

b) Her bir temel karakteristik için, ilgili temel karakteristikle ilgili seviye, sınıf veya bir tanım şeklinde ifade edilen performans veya performans beyan edilmeyecekse NPD harfleri kullanılır. Bu kısım uyumlaştırılmış teknik şartname ile performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri arasındaki bağlantıları gösteren bir tablo aracılığıyla ya da malzemesinin her bir temel karakteristiğine uygulanarak doldurulabilir.

Performans açık ve net bir şekilde beyan edilir. Bu yüzden performans, performans beyanına sadece son kullanıcı tarafından uygulanacak bir hesaplama formülü girilerek tanımlanamaz. Ayrıca referans belgelerinde gösterilen performans seviye veya sınıfları performans beyanında yeniden oluşturulur, dolayısıyla performans beyanında yalnızca bu dökümanlara referans verilerek ifade edilemez.

...

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Temel özellikler	Performanslar	Uyumlaştırılmış teknik özellikler
<i>Sütun 1, bu Ek'in üçüncü fıkrasında belirtilen kullanım amacı veya amaçları için uyumlaştırılmış teknik şartnamede belirtilen temel karakteristiklerin listesini içerir.</i>	<i>Sütun 1'de listelenen ve bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin gereklerine uygun olan her bir temel karakteristik için, sütun 2; ilgili temel karakteristiklere ilişkin seviye ve sınıf veya açıklama şeklinde ifade edilmiş beyan edilen performans beyan edilmeyecekse NPD harfleri kullanılır.</i>	<i>Sütun 1'de listelenen her temel karakteristik için sütun 3; a) İlgili uyumlaştırılmış standarda ve tarihine atf ve gerektiğinde kullanılan özel ya da uygun teknik belgenin referans numarası veya b) Mevcut ise, ilgili Avrupa Değerlendirme Esası ve tarihine atf ve kullanılan Avrupa Teknik Değerlendirmesinin referans numarasını içerir. CPR'ın 37 veya 38. bölümüne uygun olarak, özel teknik dokümanlar kullanıldığında, ürünün karşılayacağı şartları belirtin :...</i>

8. Uygun Teknik Belge ve / veya Özel Teknik Belgelendirme:

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

...

[İsim].....

[Düzenlenen yer].....[Düzenleme tarihi]

[İmza].....

3. CE UYGUNLUK İŞARETİ

CE işareti ve beraberindeki bilgiler, aşağıdaki yerlerden birine iliştilirilecektir (bir ürün ailesine özgü özel kurallar hariç olmak üzere ve aksi belirtilmedikçe):

- Ya ürünün kendisinde
- Veya üründe yapıştırılmış bir etikette
- Veya ürün paketinde
- Veya beraberindeki ticari belgelerde

4. CE İŞARETLEME İÇİN İSİM ETİKETİ

CE etiketi için gerekli bilgiler ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamede /harmonize standartta tanımlıdır. İsim etiketi hazırlanırken mutlaka uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun hareket edilmelidir.

Asgari aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- CE logosu (belirtilen şekil)
- Efectis Era Avrasya'nın kimlik numarası (2184)
- Sertifika sahibinin/firmanın adı veya markası
- Sertifika sahibinin/firmanın tescilli işyerinin adresi


HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

- İşaretin ilıstırıldıđı yılın son iki basamađı
- Performans Beyanı referansı numarası / sayısı
- Sertifikanın numarası
- İlgili uyumlaştırılmıř teknik şartnamenin/harmonize standardın referansı ve yılı
- Ürünün tanımı ve kullanım amacı (ürünün veya bileřenlerin isim ve kod numarası)
- Ürün için ilgili uyumlaştırılmıř teknik şartnamenin gerektirdiđi özellikler (uygulanabilir olduđu yerde “NPD” belirtilmelidir). İlgili ürüne özgü bu özellikler uyumlaştırılmıř teknik şartnamelerde detaylandırılır ve özel Kurallar'da hatırlatılır.

CE logosu

CE logosunun rengi belirtilmemiřtir, ancak logo seçilen materyal üzerinde kusursuz bir biçimde okunabilir olmalıdır.



HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN